



Fiche technique

2074

« O<sub>33</sub> »

Désodorisant, dégraisseur, blanc éclatant

---

---

usage : intérieur - extérieur

phase : poudre

---

---

**Propriétés :**

**Aux caractéristiques remarquables** « O<sub>33</sub> » a une excellente vitesse de dissolution. Il est efficace pour éliminer les taches (café, thé, herbes, vin, jus de fruits...) et pour assainir et préserver la blancheur des vêtements, textiles et couches lavables.

« O<sub>33</sub> » s'utilise aussi pour la maison : cafetières, dégrassage des canalisations, lave-vaisselle, joints, baignoire, douche, WC, litières, poubelles, casseroles brûlées...

Actif à l'extérieur, « O<sub>33</sub> » conviendra pour le mobilier de jardin en plastique, les terrasses, les bois extérieurs, les fosses septiques...

« O<sub>33</sub> » se présente sous la forme d'une poudre granuleuse blanche fabriquée à partir de carbonate de soude et d'eau oxygénée. À cet égard, on l'appelle aussi eau oxygénée solide.

« O<sub>33</sub> » est composé de percarbonate de soude, une matière première naturelle et biodégradable selon le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878. « O<sub>33</sub> » conviendra pour désodoriser, dégraisser et blanchir. Son utilisation est simple et très efficace. Faites toujours un test afin d'éviter des effets indésirables (notamment sur les textiles délicats).

**Composition :** 100 % percarbonate de soude de fabrication allemande de première qualité. Pourcentage d'oxygène actif > 13 %. pH : 10,5.

« O<sub>33</sub> » a cette caractéristique remarquable d'avoir une excellente vitesse de dissolution.

**Utilisation :** « O<sub>33</sub> » et ses incroyables secrets d'usages, tous les conseils...

Voici plus de 33 utilisations aussi incroyables qu'étonnantes.

## Nettoyage et entretien des vêtements, textiles et tapis

### **1. Détache les vêtements**

Dans la machine à laver et pour les tissus tachés, ajoutez 8 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude en complément de la lessive O'lin de Galtane (réf.2070) ou trempez le vêtement avec 3 à 5 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » dans 3 litres d'eau chaude à plus de 50 °C. Pour les taches de sang, utilisez de l'eau froide.

### **2. Nettoie les couches et serviettes lavables**

« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude est très efficace pour détacher, désodoriser et blanchir les tissus. Pour blanchir et désodoriser les couches lavables ou détacher les serviettes hygiéniques lavables, ajoutez 12 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans la machine à laver en complément de la lessive O'lin de Galtane (réf.2070) ou à 10 litres d'eau.

### **3. Utilisable dès le prélavage**

Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire tremper les tissus en prélavage. Pour les tissus peu tachés, ajoutez 3 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude pendant le cycle de trempage. Pour les tissus modérément tachés, utilisez 4 cuillères à soupe et pour les tissus très sales, 12 cuillères à soupe. Laissez ensuite le linge tremper dans l'eau chaude avec le « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude pendant au moins 30 minutes ou, mieux encore, durant toute la nuit. Faites alors un cycle de lavage complet.

### **4. Auréoles sur les vêtements ?**

Pour enlever les auréoles jaunes sous les aisselles, faites tremper la chemise ou le t-shirt avec 5 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude pendant une heure ou pendant toute une nuit, puis mettez en machine à laver.

### **5. Nettoie les robes de mariée**

Pour les robes de mariée, mélangez 8 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Faites tremper 30 minutes et rincez abondamment. Laissez sécher.

### **6. Pour les baskets blanches**

Pour les baskets blanches, mélangez 8 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Faites tremper 20 minutes et rincez abondamment. Laissez sécher.

#### **7. Draps jaunis à blanchir ?**

Pour blanchir les draps, les taies d'oreiller et les housses de couette jaunies, mélangez 5 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude à 3 litres d'eau chaude. Faites-les tremper dans ce mélange pendant 6 heures.

#### **8. Nettoyage des tapis en machine**

Ajoutez 2 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans le bac à savon de la machine à laver. Lancez le programme.

#### **9. Nettoyage des rideaux**

Pour détacher et désodoriser les rideaux jaunies ou qui sentent le tabac, utilisez la solution de trempage : 12 cuillères à soupe dans 3 litres d'eau d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude. Laissez ensuite les rideaux tremper 60 minutes. Rincez abondamment à l'eau douce et laissez sécher.

#### **10. Nettoie les torchons et serpillières**

Pour les serpillières, éponges, lavettes, mélangez 8 cuillères d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude à soupe dans 3 litres d'eau. Laissez tremper toute la nuit, rincez.

### **Nettoyage et entretien de la maison et des objets**

#### **11. Boîtes en plastique souple**

Pour la vaisselle et les boîtes alimentaires en plastique tachées, ajoutez 2 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude directement dans le récipient à nettoyer avec 250 ml d'eau chaude. Laissez tremper pendant 20 minutes.

#### **12. Enlève les taches de la cafetière**

Pour détacher votre cafetière, ajoutez 2 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans la cafetière avec 750 ml d'eau chaude. Laissez agir 15 min, rincez abondamment.

#### **13. Décrasser le percolateur**

Mélangez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Versez ensuite ce mélange directement dans le percolateur. Allumez-le et laissez la solution passer à travers la machine. Rincez la machine en faisant passer de l'eau froide.

14. Excellent agent de nettoyage des prothèses et appareils dentaires.

#### **15. Dans le lave-vaisselle**

Ajoutez une cuillère à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans le lave-vaisselle. Il renforce l'efficacité des tablettes ou de la poudre pour lave-vaisselle et élimine les taches résistantes.

#### **16. Dans le frigo**

Pour éliminer les moisissures et les autres taches alimentaires, mélangez 5 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 500 ml d'eau bien chaude (50 °C). Après un peu plus de 5 minutes, versez cette solution dans un spray, puis pulvériser. Laissez agir 15 minutes, rincez et laissez sécher.

#### **17. Nettoie et désodorise les glacières**

Ajoutez 4 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude pour 3 litres d'eau chaude, laissez tremper pendant 20 min, puis rincez.

#### **18. Casseroles et poêles brûlées**

Pour éliminer les dépôts brûlés, versez 4 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans la casserole, puis ajoutez de l'eau bouillante. Laissez agir la nuit. Le matin, lavez et rincez.

#### **19. Planches à découper**

Pour nettoyer une planche à découper en bois ou en plastique, mélangez 15 cuillères à soupe dans 3 litres d'eau d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude et laissez agir 10 minutes, rincez.

#### **20. Décrasse et désinfecte les toilettes**

Commencez par verser un litre d'eau bouillante dans les WC, puis versez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude. Après 30 minutes, frottez et rincez.

#### **21. Nettoie et désodorise le bac à litière**

Dans le bac à litière de votre chat, versez 5 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude et 3 litres d'eau. Laissez agir 20 minutes, puis rincez.

#### **22. Rideaux de douche**

Faites-les tremper dans 3 litres d'eau chaude et 2 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude. S'il y a des moisissures, laissez tremper toute la nuit.

#### **23. Baignoire, évier, douche...**

Préparez une solution composée de 4 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude et d'un litre d'eau chaude. Enduisez la surface. Frottez ensuite avec une éponge, attendez encore 15 min et rincez.

#### **24. Joints de carrelage**

Mélangez 4 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude à 3 litres d'eau chaude et appliquez sur les joints. Frottez avec une vieille brosse à dents, laissez agir 10 minutes et rincez.

#### **25. Canalisations**

Pour décrasser et éviter les mauvaises odeurs des canalisations, mélangez 2 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 250 ml d'eau bien chaude et laissez la solution agir pendant la nuit.

#### **26. Plaques acoustiques**

Pour les nettoyer, mélangez 12 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Pulvérisez ce mélange sur les plaques, laissez agir 15 min, rincez.

#### **27. Moisissures sur les murs ?**

Pour éliminer les moisissures et assainir les surfaces murales, mélangez 15 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Appliquez ensuite cette solution sur le mur à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. Laissez agir 30 minutes, rincez.

#### **28. Désodorise les poubelles**

Pour désodoriser les poubelles, ajoutez une cuillère à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude pour 3 litres d'eau chaude et laissez agir 30 minutes.

### **29. Pour le feu ouvert, l'insert, le four à pain ou à pizza**

Mélangez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude, appliquez avec une brosse souple. Laissez agir 30 minutes, frottez et rincez.

### **30. Nettoyage du sol après une inondation**

Mélangez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau. Brossez la surface à l'aide d'une brosse à récurer. Laissez agir 30 minutes, puis rincez. Ne convient pas pour le linoléum et le bois huilé-ciré-vernis.

## **Nettoyage et entretien extérieur**

### **31. Terrasses**

Pour nettoyer les sols extérieurs comme les terrasses en bois, les clôtures, les revêtements, les sols en béton..., mélangez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau. Appliquez sur la surface à l'aide d'une brosse à récurer. Laissez agir 30 minutes, rincez.

Selon le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 Le O<sub>33</sub> à base de percarbonate de soude est peu polluant et se dissocie rapidement dans l'environnement.

### **32. Fosses septiques**

Pour les fosses septiques, versez 8 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans les toilettes une fois par semaine. Tirez ensuite la chasse d'eau.

### **33. Meubles de jardin en plastique**

Pour nettoyer et blanchir les meubles de jardin en plastique, mélanger 4 cuillères à soupe d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans 3 litres d'eau chaude. Frottez avec une éponge et laissez agir 15 minutes, rincez.

### **34. Et pour les bois à l'extérieur ?**

« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude permet de nettoyer les bois non traités au jardin. Mélangez 3 cuillères à soupe de « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude dans un litre d'eau chaude. Appliquez avec une brosse souple, laissez agir 20 minutes, rincez, séchez.

**35. En dehors des applications détergentes**, il peut être utilisé comme source de peroxyde d'hydrogène alcalin, par exemple dans la pisciculture, comme agent oxydant dans l'industrie textile ou comme agent moussant (source d'oxygène gazeux).

**Compléments d'information :** Faites toujours un test afin d'éviter des effets indésirables (notamment sur les textiles délicats).

Enfilez toujours des gants lorsque vous utilisez « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude.

Répétez les opérations, si nécessaire.

La préparation d'« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude reste active pendant 5 heures. Passé ce délai, éliminez dans les canalisations ou les toilettes : le mélange les entretiendra et les désinfectera !

« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude est plus efficace lorsqu'il est mélangé et utilisé avec de l'eau chaude à environ 50 °C.

N'utilisez jamais « O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude sur la laine ou la soie.

« O<sub>33</sub> » à base de percarbonate de soude n'agit ni sur la rouille ni sur les dépôts de calcaire.

Ne convient pas pour le linoléum et le bois huilé-ciré-vernis.

**Précautions et stockage :**

Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière.  
Tenir à l'écart des matières combustibles.

H272 Peut aggraver un incendie ; comburant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

P220 Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P309+311 EN CAS d'exposition ou de malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P370 + P378 - En cas d'incendie : utiliser de l'eau pour l'extinction

P401 Stocker dans un endroit sec et à une température ne dépassant pas 40 °C/104 °F.



Document révisé en tenant compte des exigences de la directive (UE) 2024/825 « EmpCo ».

**Les produits** que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut constituer qu'un conseil.